



www.enfantsecure.com

info@enfantsecure.com

450-668-7398 | 800--635-3926

1111 Rte Harwood Local #9, Vaudreuil-Dorion, Qc, Canada, J7V 8P2

SKU: No. Article	Description en Français	Description en Anglais	Prix 2025
ESP-1010-4N	CLÔTURE PRESTIGE 4' NOIR Section de 15' (Ajustable) • Une section de 15' dans laquelle il y a un poteau tous les 3' • Hauteur 4' Noir = 273.75\$/Section de 15' (18.25\$/pied linéaire) • Treillis 2 mm (petit carré) • Maille de treillis de synthèse, d'aluminium et de PVC • Poteaux renforcés en X • Transparence Chaque section de 15' comprend 6 poteaux, 6 sleeves, 6 capuchons ainsi que 2 crochets noirs et vient avec un code QR (guide d'installation).	POOL FENCE 4' BLACK Section of 15' (Adjustable) • Section of 15' in which there is a pole every 3' • 4' High Black = 273.75\$/Section of 15' (18.25\$/linear foot) • Mesh 2mm (small square) • Made of a synthesis, aluminium and PVC mesh • Posts reinforced with X • Transparency Each 15' section includes 6 poles, 6 sleeves, 6 caps and 2 black hooks and comes with a QR code (installation guide).	273,75\$/section
ESPOR-1010-4NK	PORTE – PRESTIGE NOIR • Hauteur 4' Noir = 480\$/Porte • Cadrage en « U » • Treillis 2 mm (petit carré) • Maille de treillis de synthèse, d'aluminium et de PVC • Transparence • 3 pieds de largeur • Inclus: Nos portes viennent avec une serrure Magnalatch qui est un système magnétique d'auto verrouillage.	GATE – PRESTIGE BLACK • 4' High Black = 480\$/Gate • "U" Framing • Mesh 2 mm (small square) • Made of a synthesis, aluminium and PVC mesh • 3 feet wide • Included: Our gates come with a Magnalatch lock which is a magnetic auto-locking system.	480\$/porte

ESP-1010-4BR	CLÔTURE PRESTIGE 4' BRUN Section de 15' (Adjustable) •Une section de 15' dans laquelle il y a un poteau tous les 3' •Hauteur 4' brun = 273.75\$/Section de 15' (18.25\$/pied linéaire) •Treillis 2 mm (petit carré) •Maille de treillis de synthèse, d'aluminium et de PVC •Poteaux renforcés en X •Transparence Chaque section de 15' comprend 6 poteaux, 6 sleeves, 6 capuchons ainsi que 2 crochets noirs et vient avec un code QR (guide d'installation).	POOL FENCE 4' BROWN Section of 15' (Adjustable) •Section of 15' in which there is a pole every 3' •4' High brown = 273.75\$/Section of 15' (18.25\$/linear foot) •Mesh 2mm (small square) •Made of a synthesis, aluminium and PVC mesh •Posts reinforced with X •Transparency Each 15' section includes 6 poles, 6 sleeves, 6 caps and 2 black hooks and comes with a QR code (installation guide).	273,75\$/section
ESPOR-1010-4BRK	PORTE – PRESTIGE BRUN •Hauteur 4' Brun = 480\$/Porte •Cadrage en « U » •Treillis 2 mm (petit carré) •Maille de treillis de synthèse, d'aluminium et de PVC •Transparence •3 pieds de largeur •Inclus: Nos portes viennent avec une serrure Magnalatch qui est un système magnétique d'auto verrouillage.	GATE – PRESTIGE BROWN •4' High Brown = 480\$/Gate •“U” Framing •Mesh 2 mm (small square) •Made of a synthesis, aluminium and PVC mesh •3 feet wide •Included: Our gates come with a Magnalatch lock which is a magnetic auto-locking system.	480\$/porte
ES-GAB	GABARIT POUR MESURER Instrument de mesure (MDF) qui vous permettra de marquer les trous au sol aux bonnes distances sans erreur.	TEMPLATE Measuring instrument (MDF) that will allow you to mark the holes on the ground at the right distances without error.	11\$/unité

ESPOT-4N	POTEAUX - NOIR 38,00 \$ Si vous faites l'achat d'une commande spéciale, que vous voulez créer un angle à une distance autre que 3 pieds ou que l'un de vos anciens poteaux a brisé, il vous faudra un poteau supplémentaire. Nos poteaux sont renforcés en X, faits d'aluminium et enduits d'une peinture thermolaquée (powder-coated paint).	POSTS - BLACK 38,00 \$ If you purchase a special order, you want to create an angle at a distance other than 3 feet or one of your old post has broken, you will need an extra post. Our posts are X-reinforced, made of aluminum and coated with powder-coated paint.	38\$/unité
	POTEAUX - BRUN 38,00 \$ Si vous faites l'achat d'une commande spéciale, que vous voulez créer un angle à une distance autre que 3 pieds ou que l'un de vos anciens poteaux a brisé, il vous faudra un poteau supplémentaire. Nos poteaux sont renforcés en X, faits d'aluminium et enduits d'une peinture thermolaquée (powder-coated paint).	POSTS - BROWN 38,00 \$ If you purchase a special order, you want to create an angle at a distance other than 3 feet or one of your old post has broken, you will need an extra post. Our posts are X-reinforced, made of aluminum and coated with powder-coated paint.	
ES-ANCR-ALU-24	ANCORAGE À GAZON 24" 13,00 \$ Lorsque l'installation se fait dans du gazon, de la terre ou des dalles de pavé uni peu épaisses ou peu solides, des ancrages à gazon sont nécessaires afin d'aller rejoindre la partie solide du sol pour que le tout se maintienne fermement en place. •Longueur : 2 pieds •Diamètre intérieur : 1 pouce •Ancrages faits en aluminium	GRASS ANCHORS 24" 13,00 \$ When the installation is done in dirt, grass, or plain pavement slabs that are not solid or not thick, grass anchors are required to reach the solid part of the ground so that everything is held firmly in place. •Length: 2 feet •Inner diameter: 1 inch •Made of aluminium	13\$/unité

ES-ANCR-ALU-36	ANCRAGE 36" (TERRASSE DE BOIS) 17,00 \$ Lorsque l'installation se fait sur une terrasse de bois au ras du sol, il est nécessaire d’insérer un ancrage de 36’’ afin d'aller rejoindre la partie solide du sol pour que le tout se maintienne fermement en place. •Longueur : 3 pieds (36’') •Diamètre intérieur : 1 pouce •Ancrages faits en aluminium	ANCHORS 36" (WOODEN TERRACE) 17,00 \$ When the installation is done on a wooden terrace at ground level, it is necessary to insert a 36’’ anchor in order to reach the solid part of the ground so that everything is held firmly in place. •Length: 3 feet (36’') •Inner diameter: 1 inch •Made of aluminium	17\$/unité
ES-SLEEVE-1 1/4 X 3 1/2-BE	MANCHONS (SLEEVES) 3½" + CAPUCHON 5,50 \$ Manchon de plastique qui sera inséré dans un sol solide afin d’accueillir les poteaux de la clôture ou de la porte. Idéal pour une installation sur du ciment, gros pavé et bois. •Longueur : 3 1/2 pouces •Diamètre extérieur : 1 1/4 pouces •Diamètre intérieur : 1 pouce •Capuchon inclus avec la sleeve	SLEEVES 3½" + CAP 5,50 \$ A plastic sleeve that will be inserted into the ground to accommodate the posts of the fence or of the gate. Ideal for installation on concrete, large paving stones and wood. •Length: 3 1/2 inches •Outer diameter: 1 1/4 inches •Inner diameter : 1 inch •Cap included with the sleeve	5,50\$/unité
ES-SLEEVE-1 1/4 X 12"-BE	MANCHONS (SLEEVES) POUR PAVÉ UNI 12" 8,00 \$ Lorsque l'installation se fait sur du pavé uni (petit pavé ou dalle de patio) vous devez installer des ancrages à pavé de 12 pouces de long afin d’aller chercher la solidité du sol à tous les 3 pieds. •Longueur: 12 pouces •Avec capuchon •Diamètre extérieur : 1¼pouces •Diamètre intérieur : 1 pouce	PAVING STONES SLEEVES 12" 8,00 \$ When the installation is on paving stone (small paving stone or patio slab), you must install the sleeves for paving stones 12 inches long to find the solidity of the ground every 3 feet. •Length: 12 inches •With cap •Outer diameter: 1 ¼inches •Inner diameter : 1 inch	8\$/unité

ES-LOCKSLEEVE-N	ANCRAGES PERMANENTS (FIXES) 3½" 8,00 \$ ANCRAGE FIXE ET PERMANENT: Nous avons en option la clôture de piscine permanente Enfant Sécure. BARRIÈRE FIXE ANCRÉE AU SOL: Clôture de Piscine Enfant Sécure est installée de façon permanente et les poteaux d'aluminium sont vissés au sol. •Ancrage Permanent NOIR •Longueur 3½" •2 vis à tête hexagonale NOIR	PERMANENT ANCHOR (FIXED) 3½" 8,00 \$ FIXED AND PERMANENT ANCHOR: We have the solution to your need, so that our Child Safe fence is permanently. FIXED BARRIER ANCHORED TO THE GROUND: Child Safe Pool Fence is installed permanently and the aluminum poles are screwed to the ground. •BLACK permanent anchor •Length 3½" •2 BLACK hex head screws	8\$/unité
ES-LOCKSLEEVE-12N	ANCRAGES PERMANENTS (FIXES) 12" POUR PAVÉ UNI 11,00 \$ ANCRAGE FIXE ET PERMANENT pour pavé uni: Nous avons en option la clôture de piscine permanente Enfant Sécure. BARRIÈRE FIXE ANCRÉE AU SOL: Clôture de Piscine Enfant Sécure est installée de façon permanente et les poteaux d'aluminium sont vissés au sol. •Ancrage Permanent NOIR •Longueur 12" •2 vis à tête hexagonale NOIR	PERMANENT ANCHOR (FIXED) 12" FOR PAVING STONES 11,00 \$ FIXED AND PERMANENT ANCHOR for paving stones: We have the solution to your need, so that our Child Safe fence is permanently. FIXED BARRIER ANCHORED TO THE GROUND: Child Safe Pool Fence is installed permanently and the aluminum poles are screwed to the ground. •BLACK permanent anchor •Length 12" •2 BLACK hex head screws	11\$/unité
ES-HANGER	CROCHETS DOUBLE POUR ACCESSOIRES DE PISCINE 30,00 \$ Crochets double pour accessoires de piscine: Parfait pour les serviettes de plage, les sacs, les vestes de flottaison, les jouets pour enfants, les accessoires de piscine, et plus encore! •Paquet de 2 crochets double •Couleur noir seulement.	DOUBLE HANGERS FOR POOL ACCESSORIES 30,00 \$ Double hangers for pool accessories: Perfect for hanging beach towels, bags, life jackets, kid's toys, pool accessories and so much more! •2-pack double hanger •Only in black	30\$/paquet

ESCRO-2,5-N	CROCHETS - NOIR 3,85 \$ • Crochets triple actions munis d'un ressort • Faits à partir d'acier inoxydable afin qu'ils ne rouillent et corrodent pas • Longueur de 2½" Lorsque vous faites une coupe dans votre clôture, vous devrez vous procurer des crochets supplémentaires.	LATCHES - BLACK 3,85 \$ • Triple action hooks equipped with a spring • Made of stainless steel so they will not rust or corrode • Length of 2½" When making a cut in your fence, you will need to purchase additional hooks.	3,85\$/unité
ES-QUIK-3.5N	MAILLON RAPIDE 3,5 CM (QUICK LINK) 3,00 \$ Maillon rapide 3,5 cm (Quick link) : Si vous n’arrivez pas directement sur un poteau de clôture de mailles métalliques de type Frost, vous pourrez y attacher la maille rapide qui peut remplacer le crochet ou s’ajouter au crochet. • Couleur noir seulement.	QUICK LINK 3,5 CM 3,00 \$ 3,5 cm Quick link : If you don’t land directly on a Frost type wire mesh fence post, you can attach the Quick link to the mesh which can replace the hook or add to the hook. • Only in Black.	3\$/unité
ES-PLATE-LINK	PLAQUE DE LIAISON 3½’’ 4,20 \$ Plaque de liaison 3½’’ La plaque rigide de liaison permet de relier le poteau de terminaison, poteau régulier, fixer un angle de 90° avec tension et de façon permanente. Plaque d'attachement. Plaque d'ajustement. • Couleur noir seulement • Nous recommandons de faire l'achat du Maillon rapide 3,5 cm (Quick link)	PLATE LINK 3½’’ 4,20 \$ 3½’’ Plate Link, adjustment Bracket The rigid plate link allows to connect the termination post, regular post, fix a 90° angle with tension and permanently. Attachment plate. Adjustment plate. • Only in Black • We recommend purchasing the quick link 3.5 cm.	4,20\$/unité

ES-PADLOCK	CADENAS 3,75 \$ PROTECTION ET SÉCURITÉ: Nos crochets peuvent être verrouillés avec un cadenas afin de sécuriser l'installation de cette clôture de façon permanente et de protéger l'accès à votre piscine. • Sécurité accrue • Design discret • Cadenas en acier trempé • Couleur noir • 2 clés • 20mm	PADLOCK 3,75 \$ PROTECTION AND SECURITY: Our hooks can be locked with a padlock to secure permanently lock the installation of this fence and to protect the access to your pool. • Increased security • Discreet design • Hardened steel padlock • Black color • 2 keys • 20mm	3,75\$/unité
-----------------------	--	--	-------------------------